

Knürr Miracel® – selbst konfiguriert

Die Anzahl der Varianten ist einfach überzeugend: Durch die ‚konfigurierbare Artikelnummer‘, die bisherige Bestellnummern ersetzt, stehen bis zu 415.000 Möglichkeiten für eine Konfiguration zur Verfügung!

Ein System-Baukasten, der eine Zusammenstellung erheblich vereinfacht.


Diese ‚konfigurierbare Artikelnummer‘ gibt über ein Multiple Choice alle gewünschten Eigenschaften wieder, ohne dass detaillierte Schrankbeschreibungen erforderlich wären.

Auch bei einer Nachbestellung bzw. Nachrüstung ist eine eindeutige Identifikation möglich.

Die ‚konfigurierbare Artikelnummer‘ trägt zur Vereinfachung des Auswahl- und Bestellverfahrens ganz erheblich bei.

Nutzen Sie daher das beiliegende Formular, füllen Sie es bedarfsgerecht aus und senden es direkt via Fax zum Customer Engineering der Knürr-Produktexperten.

Auf Grund der Anfrage folgt unmittelbar ein entsprechendes Angebot.



Knürr Miracel® – selbst konfiguriert

Baugruppe
Knürr Miracel®

	Abmessungen			Türen		19"-Profile		8			9		10		Verpackung		Farbe	
	1 Rack Höhe	2 Rack Breite	3 Rack Tiefe	4 Tür Vorderseite	5 Tür Rückseite	6 19"-Vertikalprofil vorne	7 19"-Vertikalprofil hinten	Deckel			Sockel		Seiten- teil		Verpackung	Frei	Frei	Farbe
M= Miracel Modular Rack	A= 41HE	6= 600mm	C= 800mm	A= Glas Einzeltür	A= Glas Einzeltür	S= 19" Server Vertikalprofil	S= 19" Server Vertikalprofil	C= Deckel mit Kabeleinführung und vorbereitet zur Nachrüstung von Cool Blast Lüftereinheit			A= Sockel Stationär 100mm		R= Rechts		F = Flat-Pack	X	X	1= RAL 7035
		8= 800mm	E= 1000mm	B= Stahlblech Einzeltür	B= Stahlblech Einzeltür	H= 19" Vertikalprofil mit Löcher	H= 19" Vertikalprofil mit Löcher	D= Deckel mit Kabeleinführung (angehoben mittels Abstandshalter 30 mm) und vorbereitet zur Nachrüstung von Cool Blast Lüftereinheit			D= Rollensockel		L= Links		X = Standard Verpackung			8= RAL 7021
			G= 1200mm	C= Perforierte Einzeltür	C= Perforierte Einzeltür	T= 19" Vertikalprofil mit T-Slot	T= 19" Vertikalprofil mit T-Slot	T= Deckel geschlossen			F= Ohne Sockel. Nur Stellfüße höhenverstellbar.		B= Beidseitig					
				E= Glas Doppeltür	E= Glas Doppeltür	X= Ohne 19"-Profile	X= Ohne 19"-Profile	S= Deckel geschlossen (angehoben mittels Abstandshalter 30 mm)					X= Ohne					
				F= Stahlblech Doppeltür	F= Stahlblech Doppeltür			X= Ohne Deckel										
				G= Perforierte Doppeltür	G= Perforierte Doppeltür													
				R= Mit Rückwand	R= Mit Rückwand													
				X= Ohne Tür	X= Ohne Tür													

Beispiel-anwendung:																		
Produkt	Höhe	Breite	Tiefe	Front-tür	Rück-tür	19"-Vertikalprofil vorne	19"-Vertikalprofil hinten	Deckel	Sockel	Seiten- teil	Verpackung	Frei	Frei	Frei	Frei	Farbe		
M	A	8	E	G	X	T	X	C	A	L	X	X	X	X	X	8		

Beispielhafte Artikelnummer




Assembling Service, das ist unser individueller Montage-Service:

Nach Ihren Anforderungen montieren wir 19" Racks, Netzwerk- und Serverschränke. Das pfiffige Zubehör bauen wir ganz nach Ihren Wünschen individuell ein. Assembling Service von Grothusen und das modulare Schrankprogramm „miracel“ von Knürr wird Sie begeistern.

Knürr Miracel® Konfigurator

- Bis zu 415.000 verschiedene Möglichkeiten der Zusammensetzung



Der neue IT Spezialkatalog von Knürr! Er wird Ihre fachliche Kompetenz bei der Konzeption von komplexen technischen Systemen, Anlagen und Netzen unterstützen. Dieser Spezialkatalog bietet Ihnen hervorragende Produkte für den Bereich 19"-Technik, Netzwerk- und Servertechnologie.

grothusen
electronic systems

**GROTHUSEN Electronic Systems
Vertriebs GmbH**
Albert-Schweitzer-Gasse 5
1140 Wien
T (01) 97022-23
F (01)97022-29
dungl@grothusen.com
www.grothusen.at